

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STANDARD LÁTEX MATE es una pintura base agua económica de buen desempeño, con secado rápido, que proporciona un elegante acabado mate

USO Y SUPERFICIES

Para la protección y embellecimiento de áreas de forma económicas como: habitaciones, áreas sociales y otros. Ideal para pintar donde se requiera de un producto de muy buen comportamiento y precio muy económico.

Tipos de superficies

- Gypsum (tabla yeso).
- Ladrillo.
- Madera.
- Metal.
- Estucos.
- Fibrocemento.

DATOS TÉCNICOS

Sólidos por volumen	20%±
Sólidos por peso	40%±

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Repintado	1 hora.
Lluvias	3 horas.

Dilución

10% (brochas o rodillo)	 
-------------------------	---

DATOS DE APLICACIÓN

Espesor seco por capa	2-3 mil
Capas recomendadas	2 manos en colores pasteles

Una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo. No almacene pintura diluida. Diluya la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento. Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.

Aplicadores



Pistola



Brochas



Felpa

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos. Enjuague luego con agua limpia y deje secar. Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de cuatro horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia. Usar productos como SELLADOR BLANCO 2100 cuando la pared es nueva o bloques vistos Cuando la superficie tiene problema de alcalinidad utilice SELLADOR TRANSPARENTE 3500 En colores intenso usar como BASE PARA PARED 3506 ayuda al rendimiento y duración de los colores intensos Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 28 días (período de fragua)

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, Chemicacolor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

pinturas megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Galón

01



Cubeta

05

SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido no inducir al vomito y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad colores del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños

CARACTERÍSTICAS**Secado rápido****Libre de plomo
Y mercurio****Acabado mate****Disponible en
colores de
moda****Buen poder de
cubrimiento****Fácil aplicación**

COLORES



Amarillo
mostaza 3022



Aqua 3050



Azul
claro 3075




Azul
intenso 3080




Blanco
antiguo 3002



Blanco 3000



Blanco
dover 3001



Blanco
hueso 3012



Café
canela 3084



Celeste
antiguo 3072



Celeste
cielo 3070



Celeste
lago 3076



Coral
b8-d 3092



Fucsia 3090



Geranio 3096



Gris
hielo 3013



Lila 3097



Mango 3026



Marfil 3020



Melocotón 3024



Melón 3025



Morado
claro 3095



Naranja
tropical 3040



Rojo
teja 3085



Rosa
pétalo 3015



Turquesa 3055



Turquesa
marino 3051



Verde
colonial 3064



Verde
grama 3060



Verde
menta 3044



Verde
primavera 3048




Violeta 3094



Coral b8-d 3092



Naranja tropical 3040



Turquesa 3055